

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Petrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representative of documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number 1B26-366913 - 9L31-999999		
Model	EU directives	Harmonised standards
470 SP-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
470 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
470 SP-B (46 cm)	2000/14/EG	EN ISO 14892:2009
470 V-S-B (46 cm)		
520 SP-B (51 cm)		
520 SP-H (51 cm)		
520 V-S-B (51 cm)		
520 V-S-H (51 cm)		

Sound power level
EN ISO 3744

measured / guaranteed

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 V-S-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 V-S-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 V-S-H (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Obdach, 26.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasenmäher	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentations-bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriennummer 1B26-366913 - 9L31-999999		
Typ	EG-Richtlinien	Harmonisierte Normen
470 SP-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
470 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
470 SP-B (46 cm)	2000/14/EG	EN ISO 14892:2009
470 V-S-B (46 cm)		
520 SP-B (51 cm)		
520 SP-H (51 cm)		
520 V-S-B (51 cm)		
520 V-S-H (51 cm)		

Schalleistungspegel
EN ISO 3744

gemessen / garantiert

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 V-S-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 V-S-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 V-S-H (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Obdach, 26.02.2021



Peter Kallenstadler
Managing Director

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de product specifieke normen.

Product
 Geluidniveaumeter

Fabrikant
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Serienummer
 1B26-366913 - 9L31-999999

Geharmoniseerde normen
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Type
 470 SP-A (46 cm)
 470 SP-A (46 cm)
 470 SP-B (46 cm)
 470 SP-H (46 cm)
 470 VS-B (46 cm)
 520 SP-B (51 cm)
 520 SP-H (51 cm)
 520 VS-B (51 cm)
 520 VS-B (51 cm)

EU-richtlijnen
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Geluidsniveau
 EN ISO 3744
 gemeten / gegarandeerd

93,4 / 96 dB(A)
 93,4 / 96 dB(A)
 95,1 / 96 dB(A)
 94,6 / 96 dB(A)
 95,1 / 96 dB(A)
 96,9 / 98 dB(A)
 96,8 / 98 dB(A)
 97,0 / 98 dB(A)
 97,0 / 98 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling
 2000 / 14/EG
 bijlage VIII

93,4 / 96 dB(A)
 93,4 / 96 dB(A)
 95,1 / 96 dB(A)
 94,6 / 96 dB(A)
 95,1 / 96 dB(A)
 96,9 / 98 dB(A)
 96,8 / 98 dB(A)
 97,0 / 98 dB(A)
 97,0 / 98 dB(A)

Aangemelde instantie
 (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021

 Peter Kallenstädler
 Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
 Tondeuse à gazon à essence

Fabricant
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Plenipotentiaire la documentation
 Andreas Hedrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
 +A2:2017
 EN ISO 14982:2009

Type
 470 SP-A (46 cm)
 470 SP-A (46 cm)
 470 SP-B (46 cm)
 470 SP-H (46 cm)
 470 VS-B (46 cm)
 520 SP-B (51 cm)
 520 SP-H (51 cm)
 520 VS-B (51 cm)
 520 VS-B (51 cm)


Directives UE
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Evaluation de conformité
 de conformité 2000 / 14/EG
 annexe VIII

Niveau de puissance sonore
 EN ISO 3744

93,4 / 96 dB(A)
 93,4 / 96 dB(A)
 95,1 / 96 dB(A)
 94,6 / 96 dB(A)
 95,1 / 96 dB(A)
 96,9 / 98 dB(A)
 96,8 / 98 dB(A)
 97,0 / 98 dB(A)
 97,0 / 98 dB(A)

Organisme notifié
 (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021

 Peter Kallenstädler
 Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Contratador de gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie 1B26-366913 - 9L31-999999		
Modelo	Directivas CE	Normas armonizadas
470 SP-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
470 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
470 SP-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
470 SP-H (46 cm)		EN ISO 14892:2009
470 VS-B (46 cm)		
520 SP-B (51 cm)		
520 SP-H (51 cm)		
520 VS-B (51 cm)		
520 VSH-B (51 cm)		

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad
EN ISO 3744	2000 / 14/EG
medido / garantizado	Anexo VIII
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	96,8 / 98 db(A)
520 VSH-B (51 cm)	97,0 / 98 db(A)

Organismo acreditado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Contrador de relva a gasolina	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de série 1B26-366913 - 9L31-999999		
Tipo	Directivas UE	Normas harmonizadas
470 SP-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
470 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
470 SP-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
470 SP-H (46 cm)		EN ISO 14892:2009
470 VS-B (46 cm)		
520 SP-B (51 cm)		
520 SP-H (51 cm)		
520 VS-B (51 cm)		
520 VSH-B (51 cm)		

Nivel de ruido	Avaliação da conformidade
EN ISO 3744	2000 / 14/EG
medido / garantido	Anexo VIII
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 db(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 db(A)
520 VSH-B (51 cm)	97,0 / 98 db(A)

Organismo notificado

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S lo izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Proizvajalec AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumenti pooblašteni zasloppnik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Benčinska kosilnica Serjska številka 1B26-366913 - 9L31-999999	
Tipi 470 SP-A (46 cm) 470 SP-A (46 cm) 470 SP-B (46 cm) 470 SP-H (46 cm) 470 VS-B (46 cm) 520 SP-B (51 cm) 520 SP-H (51 cm) 520 VS-B (51 cm) 520 VSH-B (51 cm)	Direktive EU 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG Usklajena norme EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Raven zvočne moči EN ISO 3744 izmerjena / zapolovljena	93,4 / 96 dB(A) 93,4 / 96 dB(A) 95,1 / 96 dB(A) 95,1 / 96 dB(A) 96,8 / 98 dB(A) 97,0 / 98 dB(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSH-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Vključenega subjekta (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje: 26.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto Tagliarba a benzina	Costruttore AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero di serie 1B26-366913 - 9L31-999999	Delegato della documentazione Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Tipi 470 SP-A (46 cm) 470 SP-A (46 cm) 470 SP-B (46 cm) 470 SP-H (46 cm) 470 VS-B (46 cm) 520 SP-B (51 cm) 520 SP-H (51 cm) 520 VS-B (51 cm) 520 VSH-B (51 cm)	Norme armonizzate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Valutazione di conformità
2000/14/EG
Appendice VIII

Livello di potenza acustica EN ISO 3744 misurato / garantito	93,4 / 96 dB(A) 93,4 / 96 dB(A) 95,1 / 96 dB(A) 95,1 / 96 dB(A) 96,8 / 98 dB(A) 97,0 / 98 dB(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSH-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

Organismo accreditato (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje: 26.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica
Serijski broj
1B26-366913 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
470 SP-A (46 cm)
470 SP-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VS-B (51 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Dokumentacija
opisno
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmjerena / zaupamčena
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Procjena sukladnosti
2000 / 14/EG
Prilog VIII

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvod
Benzinska kosilica
Serijski broj
1B26-366913 - 9L31-999999

Proizvođač
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
470 SP-A (46 cm)
470 SP-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VS-B (51 cm)

E3 direktiva
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Predstavnik dokumentacije
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizovane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivo akustičke snage

EN ISO 3744
izmjereno / zaupamčevano
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Procjena usklađenosti
2000 / 14/EG
Dodatak VIII

Navedena služba
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalnikowa kosiarzka do trawy
Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Numer seryjny
1B26-366913 - 9L31-999999

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
470 SP-A (46 cm)
470 SP-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VS-B (51 cm)

Wychodne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwigię

EN ISO 3744

zmierzony / gwarantowany
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Ocena zgodności
2000 / 14/EG
załącznik VIII

Biorące udział jednostki

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Sériové číslo
1B26-366913 - 9L31-999999

Dokumentace
zmočníčec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Směrnice EU

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

2000 / 14/EG

naměřená / garantovaná
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Hodnotící shody
2000 / 14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok
Benzinová kosačka na trávu

Výrobca
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Splnomocnenec pre dokumenty
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Výrobné číslo

1B26-366913 - 9L31-999999

Typ

470 SP-A (46 cm)
470 SP-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSH-B (51 cm)

Smernice EÚ

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Hlučnosť

EN ISO 3744
nameraná / zaručená
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSH-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Vyhodnotenie zhluky

2000 / 14/EG
príloha VIII

Menovaného miesta

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobč, 26.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EU megfelelıőségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelelı a harmonizált E Ú irányelvekkel, E Ú biztonsági szabványokkal és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Benzinmotoros fűnyíró

Gyártó
AL-KO Gerate GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentumok képviselője
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

470 SP-A (46 cm)
470 SP-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSH-B (51 cm)

E Ú irányelvek

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14892:2009

Zajnyomásszint

EN ISO 3744
mért / garantiált
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VSH-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Megfelelés értékelése

2000 / 14/EG
függelék VIII

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobč, 26.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-overensstemmelsesmærkning

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt Benzinplænerklipper	Procentur AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Befuldningstede for dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B26-366913 - 9L31-999999		
Type	EU-direktiv	Harmoniserede standarder
470 SP-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
470 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
470 SP-B (46 cm)	2000/14/EG	EN ISO 14892:2009
470 SP-H (46 cm)		
470 VS-B (46 cm)		
520 SP-B (51 cm)		
520 SP-H (51 cm)		
520 VS-B (51 cm)		
520 VSH-B (51 cm)		

Lydeffektniveau
EN ISO 3744

målt / garanteret	
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSH-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

**Overensstemmelses-
vurdering 2000 /14/EG**
bilag VIII

93,4 / 96 dB(A)	
93,4 / 96 dB(A)	
95,1 / 96 dB(A)	
94,6 / 96 dB(A)	
95,1 / 96 dB(A)	
96,9 / 98 dB(A)	
96,8 / 98 dB(A)	
97,0 / 98 dB(A)	
97,0 / 98 dB(A)	

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wieslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt Benzingräsklippare	Tillverkare AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentationens Företrädare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 1B26-366913 - 9L31-999999		
Type	EU-direktiv	Harmoniserade normer
470 SP-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
470 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
470 SP-B (46 cm)	2000/14/EG	EN ISO 14892:2009
470 SP-H (46 cm)		
470 VS-B (46 cm)		
520 SP-B (51 cm)		
520 SP-H (51 cm)		
520 VS-B (51 cm)		
520 VSH-B (51 cm)		

Ljudeffektnivå
EN ISO 3744

uppmått / garanterat	
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	94,6 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)
520 VSH-B (51 cm)	97,0 / 98 dB(A)

**Överensstämmelses-
erklärning 2000 /14/EG**
bilaga VIII

93,4 / 96 dB(A)	
93,4 / 96 dB(A)	
95,1 / 96 dB(A)	
94,6 / 96 dB(A)	
95,1 / 96 dB(A)	
96,9 / 98 dB(A)	
96,8 / 98 dB(A)	
97,0 / 98 dB(A)	
97,0 / 98 dB(A)	

Behörigt kontor
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Wieslendorferstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuudamme lähten yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sifra llläsa, kuin valmistaja on san markkinolle saatilanti, harmonisoituja EU-direktiiveja, EU-luvustandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote	Valmistaja	Asiakirjan edustaja
Bensinliikayhtöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero	EU-direktiivit	Harmonisoidut standardit
1B26-366913 - 9L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utøvelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskrifterne, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt	Producent	Fulmektig av dokumenter
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer	EU-forskrifter	Harmoniserte normer
1B26-366913 - 9L31-999999	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Vaatumustenmukaisuuden

arvioiti/2000 /14/EG

llite VIII

Aamiteholaso

EN ISO 3744

mltattu / laatu

470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 db(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 db(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 db(A)
470 SP-B (46 cm)	94,6 / 96 db(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 db(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 db(A)
520 SP-B (51 cm)	96,8 / 98 db(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 db(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 db(A)

Underrettende myndighet

(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Obdach, 26.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt seeläbi versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitseerimistele.

Toode Bensiinimootoriga murumüürik	Tootja AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumendid esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriianumber 1B26-366913 - 9L31-999999		
Tüüp 470 SP-A (46 cm) 470 SP-A (46 cm) 470 SP-B (46 cm) 470 SP-H (46 cm) 470 VS-B (46 cm) 520 SP-B (51 cm) 520 SP-H (51 cm) 520 VS-B (51 cm) 520 VSH-B (51 cm)	EÜ-direktiivid 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Koostikolla viidud normid EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Muratisse EN ISO 3744 mõõdetud / lagatud	Vastavushindamine 2000 / 14/EG lisa VIII	
470 SP-A (46 cm) 470 SP-A (46 cm) 470 SP-B (46 cm) 470 VS-B (46 cm) 520 SP-B (51 cm) 520 SP-H (51 cm) 520 VS-B (51 cm) 520 VSH-B (51 cm)	93,4 / 96 dB(A) 93,4 / 96 dB(A) 95,1 / 96 dB(A) 94,6 / 96 dB(A) 95,1 / 96 dB(A) 96,9 / 98 dB(A) 96,8 / 98 dB(A) 97,0 / 98 dB(A)	

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst izpildījumā, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifikāciju saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles pļāvējs	Rakotājs AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Plinvarotais dokumentu parstāvis Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijs numurs 1B26-366913 - 9L31-999999		
Modelis 470 SP-A (46 cm) 470 SP-A (46 cm) 470 SP-B (46 cm) 470 SP-H (46 cm) 470 VS-B (46 cm) 520 SP-B (51 cm) 520 SP-H (51 cm) 520 VS-B (51 cm) 520 VSH-B (51 cm)	ES direktīvas 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Skaņas jaudas līmenis EN ISO 3744 izmērītais / garantētais	Atbilstības novērtējums 2000 / 14/EG pielikums VIII	
470 SP-A (46 cm) 470 SP-A (46 cm) 470 SP-B (46 cm) 470 SP-H (46 cm) 470 VS-B (46 cm) 520 SP-B (51 cm) 520 SP-H (51 cm) 520 VS-B (51 cm) 520 VSH-B (51 cm)	93,4 / 96 dB(A) 93,4 / 96 dB(A) 95,1 / 96 dB(A) 94,6 / 96 dB(A) 95,1 / 96 dB(A) 96,9 / 98 dB(A) 96,8 / 98 dB(A) 97,0 / 98 dB(A)	

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskirai ir / ar šis produktas buvo sukurtas, suapvalkintas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES direktyvų.
ES saugos instrukcijų ir gamintojo taikytinų standartų.

Igalotasis dokumentų

Produktas
Benzininė vežimė
Serijinis Nr.
1B26-366913 - 9L31-999999

atstovas
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Prokurėjas
Benzinová garsonážníka
Serijinis Nr.
1B26-366913 - 9L31-999999

Prokurėjas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
470 SP-A (46 cm)
470 SP-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VS-B (51 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipas
470 SP-A (46 cm)
470 SP-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VS-B (51 cm)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
Atitikties direktyva
2000/14/EG
priedas VIII

išmatuotas / garantuojamas
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Urovyne zvuka

EN ISO 3744
Oceną atitiktis
2000/14/EG
Priedas VIII

išmatuotas / garantuojamas
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Oceną atitiktis
2000/14/EG
Priedas VIII

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители документов
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744
Оценку соответствия
2000/14/EG
Приложение VIII

измеренный / гарантируемый
470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Оценку соответствия
2000/14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявками про свою виключну відповідальність за те, що даний строкований нами продукт відповідає вимогам позначенням CE, стандартам безпеки CE, а також іншим стандартам, застосованими до даного продукту.

Продукт
Газококсарія бензинова

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представник документів
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серійний номер
1B26-366913 - 9L31-999999

Тип

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Позначення марки
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

EN ISO 3744
обміреними / гарантованими

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-H (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VS-H (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρόσωπ
Χαρκοκόπτη μηχανή βελγικής

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εκπρόσωποι των εγγράφων
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος

470 SP-A (46 cm)
470 SP-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VS-H (51 cm)

Οδηγίες ΕΕ
2006/42/EG
2014/30/ΕΥ
2000/14/EG

Ευρωπαϊκή πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744
μετρηθείσα / εγγυημένη

470 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
470 SP-H (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
470 VS-B (46 cm) 94,6 / 96 dB(A)
470 VS-H (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
520 SP-B (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)
520 SP-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)
520 VS-B (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)
520 VS-H (51 cm) 97,0 / 98 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης 2000 /14/EG
Παράρτημα VIII

Κονοπισμένος οργανισμός

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declarația pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Număr serie
1B26-366913 - 9L31-999999

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Reprezentanți i de documentare
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
470 SP-A (46 cm)
470 SP-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSH-B (51 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Evaluare conformitate

EN ISO 3744
Anexa VIII

evaluati / parantat
93,4 / 96 dB(A)
93,4 / 96 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)
94,6 / 96 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)
96,9 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
97,0 / 98 dB(A)
97,0 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Bečivokitno úkosotníkóř

Серийн номер
1B26-366913 - 9L31-999999

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
470 SP-A (46 cm)
470 SP-A (46 cm)
470 SP-B (46 cm)
470 SP-H (46 cm)
470 VS-B (46 cm)
520 SP-B (51 cm)
520 SP-H (51 cm)
520 VS-B (51 cm)
520 VSH-B (51 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Оценка на съответствието 2000 /14/EG

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
93,4 / 96 dB(A)
93,4 / 96 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)
94,6 / 96 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)
96,9 / 98 dB(A)
96,8 / 98 dB(A)
97,0 / 98 dB(A)
97,0 / 98 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 26.02.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EG uyguntluk açıklaması

Bu üründen, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz
AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları
alındık! karma talepleri karşıladığımız bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün	Üretici	Belgelerin yetkili temsilcisi
Bazınfil çim biçme makinesi	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seri numarası		
1B26-366913 - 9L31-999999		
Tip	AB standartları	Karma normal
470 SP-A (46 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
470 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
470 SP-B (46 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
470 SP-H (46 cm)		EN ISO 14982:2009
470 VS-B (46 cm)		
520 SP-B (51 cm)		
520 SP-H (51 cm)		
520 VS-B (51 cm)		
520 VSH-B (51 cm)		

Ses gücü seviyesi
EN ISO 3744

ölçülen / garant edilmiş	Uyguntluk değeri
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 db(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 db(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 db(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 db(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 db(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 db(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 db(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 db(A)
520 VSH-B (51 cm)	97,0 / 98 db(A)

Obdach, 26.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Resmi makam
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorfer Str. 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност издаваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштале во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањето директиви на ЕУ,
безабедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производител	Овластено лице на документите	Хармонизирани норми
AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Сервисни броеви		
1B26-366913 - 9L31-999999		
Тип	Директиви на ЕУ	Проценка на усогласеност
470 SP-A (46 cm)	2006/42/EG	2000/14/EG
470 SP-A (46 cm)	2014/30/EU	
470 SP-B (46 cm)	2000/14/EG	
470 SP-H (46 cm)		
470 VS-B (46 cm)		
520 SP-B (51 cm)		
520 SP-H (51 cm)		
520 VS-B (51 cm)		
520 VSH-B (51 cm)		

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744

измерено / загарантирано	Проценка на усогласеност
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 db(A)
470 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 db(A)
470 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 db(A)
470 SP-H (46 cm)	94,6 / 96 db(A)
470 VS-B (46 cm)	95,1 / 96 db(A)
520 SP-B (51 cm)	96,9 / 98 db(A)
520 SP-H (51 cm)	96,8 / 98 db(A)
520 VS-B (51 cm)	97,0 / 98 db(A)
520 VSH-B (51 cm)	97,0 / 98 db(A)

Obdach, 26.02.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Назначено Место
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorfer Str. 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

