

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmäher

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentationsbevollmächtigter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
46 XLR-A Plus (46 cm)  
46 XLR-B Plus (46 cm)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)

**EG-Richtlinien**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonisierte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Schalleistungspegel**  
EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Konformitätsbewertung**  
2000 /14/EG  
Anhang VIII

**Benannte Stelle (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Product**  
Petrol lawnmower

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representative of documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serial number**  
G 1041031

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Model**  
46 XLR-A Plus (46 cm)  
46 XLR-B Plus (46 cm)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Sound power level**  
EN ISO 3744  
measured / guaranteed  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**  
2000 /14/EG  
Appendix VIII

**Notified body (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gevoelmachtigde van documenten**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
46 XLR-A Plus (46 cm)  
46 XLR-B Plus (46 cm)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Geluidsniveau**  
EN ISO 3744  
gemeten / gegarandeerd  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**  
2000 /14/EG  
bijlage VIII

**Aangemelde instantie (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Fabricant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plénipotentiaire la documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Type**  
46 XLR-A Plus (46 cm)  
46 XLR-B Plus (46 cm)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)

**Niveau de puissance sonore**  
EN ISO 3744  
mesuré / garanti  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Evaluation de conformité** 2000 /14/EG  
annexe VIII

**Organisme notifié (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

<b>Producto</b> Contactsped de gasolina	<b>Fabricante</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Representante de documentación</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Número de serie</b> G 1041031		
<b>Modelo</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>Directivas CE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Normas armonizadas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Nivel de potencia sonora**  
EN ISO 3744  
medido /garantizado  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Evaluación de conformidad**2000 /14/EG  
Anexo VIII

**Organismo acreditado(2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Declaração de conformidade CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

<b>Produto</b> Contador de relva a gasolina	<b>Fabricante</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Representante de documentação</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>N.º de série</b> G 1041031		
<b>Tipo</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>Directivas UE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Normas harmonizadas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Nível de ruído**  
EN ISO 3744  
medido / garantido  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Avaliação da conformidade**  
2000 /14/EG  
Anexo VIII

**Organismo notificado(2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

**Prodotto**  
Tagliaerba a benzina

**Numero di serie**  
G 1041031

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Delegato della documentazione**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Direttive UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Livello di potenza acustica**  
EN ISO 3744  
misurato / garantito  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Valutazione di conformità**  
2000 /14/EG  
Appendice VIII

**Organismo accreditato (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevni standardi za tovrstne izdelke.

**Izdelek**  
Bencinska kosilnica  
Serijska številka  
G 1041031

**Proizvajalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumenti pooblaščenih zastopnikov**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Direktive EU**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**  
EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG**  
Dodatek VIII

**ključnega subjekta (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**E3 izjava o usklađenosti**

Ovimе изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих Е3 директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

**Производ**  
Бензинска косачица

**Серijski број**  
G 1041031

**Произвођач**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представник документације**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
46 XLR-A Plus (46 cm)  
46 XLR-B Plus (46 cm)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)

**Е3 директива**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Хармонизоване норме**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Ниво акустичке снаге**  
EN ISO 3744  
измерено / загарантовано  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Процена усклађености** 2000 /14/EG  
Додатак VIII

**служба (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Производ**  
Бензинска косачица

**Серijski број**  
G 1041031

**Произвођач**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Документација орипомоћеник**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
46 XLR-A Plus (46 cm)  
46 XLR-B Plus (46 cm)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizirane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Razina zvučne snage**  
EN ISO 3744  
измјерена / зајамњена  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Процена сукладности**  
2000 /14/EG  
Прилог VIII

**nazočneorganizacije (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

## Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

<b>Produkt</b> Benzinová sekačka na trávu <b>Sériové číslo</b> G 1041031	<b>Výrobce</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentace zmocněnec</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>Směrnice EU</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonizované normy</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Hladina zvukového výkonu</b> EN ISO 3744 naměřená / garantovaná 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	<b>Hodnocení shody</b> 2000 /14/EG příloha VIII
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

**zúčastněné organizace(2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

## Deklaracja zgodności EWG

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

<b>Producent</b> Spalimowa kosiarka do trawy <b>Numer seryjny</b> G 1041031	<b>Producent</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Pełnomocnik dokumentów</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>Wytyczne UE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Normy zharmonizowane</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Poziom mocy dźwięku</b> EN ISO 3744 zmierzony / gwarantowany 46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A) 52 XLR-B Quattro (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)	<b>Ocena zgodności</b> 2000 /14/EG załącznik VIII
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**biorące udział jednostki(2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Vyhlasenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobok**  
Benzínová kosačka na trávu

**Výrobné číslo**  
G 1041031

**Výrobca**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Spĺnomocnenec pre dokumenty**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Smernice EÚ**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Hlučnosť**  
EN ISO 3744  
nameraná / zaručená  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**  
2000 /14/EG  
príloha VIII

**menovaného miesta (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**EU megfeleléségi nyilatkozat**

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-oránylevekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

**Termék**  
Benzinmotoros fűnyíró

**Gyártási szám**  
G 1041031

**Gyártó**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentumok képviselője**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**EU-irányelvek**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizált szabványok**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Zajnyomásszint**  
EN ISO 3744  
mért / garantált  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Megfelelés értékelése**  
2000 /14/EG  
függelék VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**EU-overensstemmelseserklæring**

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver.

EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

<b>Produkt</b> Benzinplæneklipper	<b>Producent</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Befuldmægtigede for dokumenter</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Type</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>EU-direktiver</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmoniserede standarder</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Lydeffektniveau**  
EN ISO 3744  
målt / garanteret  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Overensstemmelses-**  
**vurdering**2000/14/EG  
bilag VIII

**Bemyndiget organ (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**EG-forskrank om overensstemmelse**

Hæmed forsikrer vi under eget ansvar, at denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv.

EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

<b>Produkt</b> Bensinräsklippare	<b>Tillverkare</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentationens Företrädare</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>EU-direktiv</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmoniserade normer</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Ljudeffektnivå**  
EN ISO 3744  
uppmätt / garanterad  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Överensstemmelses-**  
**evärdering**2000/14/EG  
bilaga VIII

**Behörig kontor (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director



**EY-vaatimusten mukaisuusvakuutus**

Vakuutamme täten yksinomaisella vastuulla, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa, kuin valmistaja on sen markkinolle saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

<b>Tuote</b> Bensinikäyttöinen ruohonleikkuri	<b>Vaimestaja</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Asiakirjan edustaja</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sarjanumero</b> G 1041031		
<b>Tyyppi</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>EU-direktiivit</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonisoitui standardit</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Äänitehotaso**  
EN ISO 3744  
mittaus / laatu  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Vaatimusten mukaisuuden arviointi** 2000 / 14/EG  
liite VIII

**Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

<b>Produkt</b> Bensindrevet gressklipper	<b>Produsent</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Fullmektig av dokumenter</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> G 1041031		
<b>Type</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>EU-forskrifter</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmoniserte normer</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Lydtrykknivå**  
EN ISO 3744  
målt / garantert  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Samsvarserklæring**  
2000 / 14/EG  
tillegg VIII

**myndighet (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā tas ir nodots tirdzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

<b>Izstrādājums</b> Benzīna zāles plāvējs	<b>Ražotājs</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Pilnvarotais dokumentu pārstāvis</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sērijas numurs</b> G 1041031		
<b>Modelis</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>ES direktīvas</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Saskaņotās tiesību normas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Skatņas jaudas līmenis**  
EN ISO 3744  
izmērītais / garantētais  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Atbilstības novērtējums**  
2000 /14/EG  
pielikums VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**EŪ vastavusdeklarācija**

Sellega teatame on meie ainuvastutusel, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EŪ-direktiividele, EŪ-ohutusstandarditele ja tootespetsifikaalsetele normidele.

<b>Toode</b> Benzīnīmootorīga murumūdik	<b>Tootja</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentide esindāja</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seerianumbers</b> G 1041031		
<b>Tiips</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>EŪ-direktiīvi</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Kooskōlla viidud normid</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Mūratase**  
EN ISO 3744  
mōdēlud / iagatud  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Vastavushindamine**  
2000 /14/EG  
lisa VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šio pareiškime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

**Produktas**  
Benzininė vejapjovė  
**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Igaliojasis dokumentų atstovas**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**  
46 XLR-A Plus (46 cm)  
46 XLR-B Plus (46 cm)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)

**Harmonizuotos normos**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**  
EN ISO 3744  
Ismatuojamas / garantuojamas  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Atitikties direktyva**  
2000 /14/EG  
priedas VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

**Продукт**  
Бензиновая газонокосилка  
**Производитель**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители документов**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
46 XLR-A Plus (46 cm)  
46 XLR-B Plus (46 cm)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Уровень звука**  
EN ISO 3744  
измеренный / гарантируемый  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**  
2000 /14/EG  
Приложение VIII

**Испытания и адрес (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

**Продукт**  
Газонокосарка бензинова  
**Серійний номер**  
G 1041031

**Виробник**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представники документів**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
46 XLR-A Plus (46 cm)  
46 XLR-B Plus (46 cm)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)

**Директиви ЄС**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Погоджені норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Рівень звуку**  
EN ISO 3744  
обмірований / гарантований  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Оцінка відповідності**  
2000 /14/EG  
Додаток VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Προϊόν**  
Χορτοκοπτική μηχανή βενζίνης  
**Σειριακός αριθμός**  
G 1041031

**Κατασκευαστής**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Εκπρόσωποι των εγγράφων**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Τύπος**  
46 XLR-A Plus (46 cm)  
46 XLR-B Plus (46 cm)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)

**Οδηγίες ΕΕ**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Εναρμονισμένα πρότυπα**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**  
EN ISO 3744  
μετρήσιμα / εγγυημένα  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Διαπίστωση**  
της συμμόρφωσης 2000 /14/EG  
Παράρτημα VIII

**οργανισμός (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**ЕГ-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

<b>Продукт</b> Везчо̀кътито Хлоокотткѝкѝт	<b>Производител</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Представители на документите</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Сериен номер</b> G 1041031		
<b>Тип</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>Европейски директиви</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Хармонизирани норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Ниво на шум**  
EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Оценка на съответствието** 2000 /14/EG  
Приложение VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Suid Gruppe  
WestendstraÙe 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**Declarație de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere ca acest produs, вn varianta pusa de noi вn circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

<b>Produsul</b> Mașina de tuns gazonul pe benzina	<b>Producator</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Reprezentanții de documentare</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Numar serie</b> G 1041031		
<b>Tip</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>Directive UE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Norme armonizate</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Nivel acustic**  
EN ISO 3744  
evaluat / garantat  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Evaluare conformitate**  
2000 /14/EG  
Anexa VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Suid Gruppe  
WestendstraÙe 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019



Peter Kallenstadler, Managing Director

**EG uygunluk açıklaması**

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürüne özgü standartlar altındaki karma talepleri karşıladığını bilginize sunmak isteriz.

<b>Ürün</b> Benzinli çim biçme makinesi <b>Seri numarası</b> G 1041031	<b>Üretici</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Belgelerin yetkili temsilcisi</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tip</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>AB standartları</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Karma normal</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Ses gücü seviyesi**  
EN ISO 3744  
ölçülen / garanti edilen  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Uygunluk değerlendirmesi** 2000 /14/EG ek VIII

**Resmi makam (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

<b>Производ</b> Бензинска косилка за трева <b>Сериски број</b> G 1041031	<b>Производител</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Овластено лице на документите</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Тип</b> 46 XLR-A Plus (46 cm) 46 XLR-B Plus (46 cm) 52 XLR-B Quattro (51 cm)	<b>Директиви на ЕУ</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Хармонизирани норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Ниво на јачината на звукот**  
EN ISO 3744  
измерено / загарантирано  
46 XLR-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
46 XLR-B Plus (46 cm) 94,8 / 96 dB(A)  
52 XLR-B Quattro (51 cm)  
95,8 / 98 dB(A)

**Проценка на усогласеност** 2000 /14/EG Прилог VIII

**место (2000/14/EG)**  
TÜV Industrieservice GmbH  
TÜV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 13.02.2019

  
Peter Kallenstadler, Managing Director



	46 XLR-A Plus	46 XLR-B Plus	52 XLR-B Quattro	
	ca. 145x53x108 cm	ca. 145x53x108 cm	ca. 153x53x108 cm	
	2,1 kW 2850 U/min <sup>-1</sup>	2,0 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>	2,3 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>	
	net. 32,3 kg	net. 31,3 kg	net. 33,4 kg	
	46 cm	46 cm	51 cm	
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	
	65 l	65 l	65 l	
	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	avhw = 6m/s <sup>2</sup> EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	
	L <sub>PA</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>PA</sub> = 86 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	L <sub>PA</sub> = 88 dB(A) EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	
	L <sub>WA</sub> = 96 dB(A) ISO 3744	L <sub>WA</sub> = 96 dB(A) ISO 3744	L <sub>WA</sub> = 98 dB(A) ISO 3744	