


EG-/EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Rasentraktor



DE

GB

NL

FR

ES

IT

SI

HR

RS

PL

CZ

SK

HU

DK

SE

NO

FI

EE

LT

LV

BG

RU

UA

GR

MK

TR



EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Lawn tractor	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representative or documentation Andreas Heitrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number 1A05-045599 - 0L31-999999	EU directives 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonised standards EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009
Model T 15-95.6 HD-A (95 cm) T 16-95.6 HD V2 (95 cm) T 15-105.6 HD-A (102 cm) T 16-105.6 HD V2 (102 cm) T 20-105.6 HD V2 (102 cm) T 23-125.6 HD V2 (125 cm)		

Sound power level
EN ISO 3744
measured / guaranteed
99 / 100 dB(A)
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Conformity evaluation
2000 / 14/EG
Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentations- bevollmächtigter Andreas Heitrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ T 15-95.6 HD-A (95 cm) T 16-95.6 HD V2 (95 cm) T 15-105.6 HD-A (102 cm) T 16-105.6 HD V2 (102 cm) T 20-105.6 HD V2 (102 cm) T 23-125.6 HD V2 (125 cm)	EG-Richtlinien 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
Reifenfaktor Seriennummer 1A05-045599 - 0L31-999999	Harmonisierte Normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel
EN ISO 3744
gemessen / garantiert
99 / 100 dB(A)
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Konformitätsbewertung
2000 / 14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Gazon tractor

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevoelmachtigde van documenten
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Type
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)


Geluidsniveau
EN ISO 3744

gemeten / gegerandeerd
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling
2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en notre responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Autopistoie

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plénipotentiaire la documentation
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Type
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Niveau de puissance sonore
EN ISO 3744

mesuré / garanti
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Evaluation de conformité2000 /14/EG
annexe VIII

Organisme notifié
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Tractor de césped	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Heidrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero de serie	Normas armonizadas	
1A05-045599 - 0L31-999999	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009	
Modelo	Directivas CE	
T 15-95.6 HD-A (95 cm) T 16-95.6 HD V2 (95 cm) T 15-105.6 HD-A (102 cm) T 16-105.6 HD V2 (102 cm) T 20-105.6 HD V2 (102 cm) T 23-125.6 HD V2 (125 cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad
EN ISO 3744 medido / garantizado 99 / 100 dB(A) T 15-95.6 HD-A (95 cm) T 16-95.6 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A) T 15-105.6 HD-A (102 cm) 98.3 / 100 dB(A) T 16-105.6 HD V2 (102 cm) 99 / 100 dB(A) T 20-105.6 HD V2 (102 cm) 99 / 100 dB(A) T 23-125.6 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)	2000 / 14/EG Anexo VIII

Obtach, 05.01.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Producto	Construttore	Delegato della documentazione
Trattore	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Heidrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero di serie	Norme armonizzate	
1A05-045599 - 0L31-999999	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009	
Tipo	Directive UE	
T 15-95.6 HD-A (95 cm) T 16-95.6 HD V2 (95 cm) T 15-105.6 HD-A (102 cm) T 16-105.6 HD V2 (102 cm) T 20-105.6 HD V2 (102 cm) T 23-125.6 HD V2 (125 cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	

Livello di potenza acustica	Valutazione di conformità
EN ISO 3744 misurato / garantito 99 / 100 dB(A) T 15-95.6 HD-A (95 cm) T 16-95.6 HD V2 (95 cm) 99 / 100 dB(A) T 15-105.6 HD-A (102 cm) 98.3 / 100 dB(A) T 16-105.6 HD V2 (102 cm) 99 / 100 dB(A) T 20-105.6 HD V2 (102 cm) 99 / 100 dB(A) T 23-125.6 HD V2 (125 cm) 104 / 105 dB(A)	2000 / 14/EG Appendice VIII

Obtach, 05.01.2021

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in ugotovljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Parkovni traktor
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblašeni
zastopnik
Andreas Heitrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Direktive EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / zgotovljena
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Ugotavljanje
skladnosti 2000 /14/EG
Dodatek VIII

Vključena subjekta

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.01.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EZ izjava o skladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvođač
Vini traktor
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Proizvođač opunomoćenik
Andreas Heitrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Razina zvučne snage

EN ISO 3744
izmerjena / zgotovljena
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Procjena sukladnosti
2000 /14/EG
Prilog VIII

Imenovane nazočne organizacije

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.01.2021

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

E3 изјава о усклађености

Овине изјављујемо на себи искуству одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих Е3 директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Производ
Брлинг гранол
Серијски број
1A05-045599 - 0L31-999999

Представник документације
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)

Е3 директива
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ниво акустичке снаге

EN ISO 3744
камерен / запарантосвоно
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Процена усклађености 2000 / 14/EG
Додатак VIII

Наведена служба
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/AWE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Trąbkękce ogrodowy
Numer seryjny
1A05-045599 - 0L31-999999

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)

Wytyczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku

EN ISO 3744
zmierny / gwarantowany
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Ocena zgodności
2000 / 14/EG
załącznik VIII

Biorzącej udział jednostki
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Záhradní traktor
AL-KO Geräte GmbH
Inchenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentace
zdrojištěnc**
Andreas Heidrich
Inchenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Typ
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Inchenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Správnomenec
pre dokumenty**
Andreas Heidrich
Inchenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Inchenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Správnomenec
pre dokumenty**
Andreas Heidrich
Inchenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu
EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Hodnocení shody
2000/14/EG
příloha VIII

Hlučnosť
EN ISO 3744

namerená / zaručená
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Vyhodnotenie zhody
2000/14/EG
príloha VIII

Zúčastnené organizace
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtáech, 05.01.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

Menovaneho miesta
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtáech, 05.01.2021

Peter Kallenstädler
Managing Director

EU megfeleltetési nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék
Fünyírtároló

Gyártó
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentumok képviselője
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

EU-irányelvek
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonizált szabványok
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint
EN ISO 3744

mért./garantiált
99 / 100 dB(A)
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Megfelelés értékelése
2000/14/EG
függelék VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-överensstemmelseerklæring

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt
Plenetraktor

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1A05-045599 - 01.31-999999

Befoldningsvejledning for dokumenter
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

EU-direktiver
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserede standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Lydefektniveau
EN ISO 3744

målt./garanteret
99 / 100 dB(A)
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Overensstemmelsesvurdering2000/14/EG
bilag VIII

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Ålgräsklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens
Förärfadare**
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Typ
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)

**Ljudeffektivå
EN ISO 3744**
uppmätt / graniterad
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

**Överensstämmelse-
erklaring**2000/14/EG
bilaga VIII

Behörig kontor
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-samsvarserklaring

Vi erklärer med delte på eget ansvar, att delte produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Høysåtklør

Produsent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serienummer
1A05-045599 - 0L31-999999

**Fullmektig av
dokumenter**
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Type
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)

**Lydtrykknivå
EN ISO 3744**
målt / graniteret
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Samsvarserklaring
2000/14/EG
tillegg VIII

Underrettende myndighet
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme läten yksinmääräisellä vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä ilmassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisointijärjestelmän EU-direktiivejä, EU-huoneistandardia sekä tuotekohaisia standardeja.

Tuote
Aluekoodi
Valmistaja
Asiakirjan
edustaja
 AL-KO Geräte GmbH
 Imenhaus Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Tyyppi
EU-direktiivit
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG
Harmonisoidut standardit
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
 +A2:2018
 EN ISO 14982:2009

Äänitehoaso
EN ISO 3744
Sarjanumero
 1A05-045599 - 0L31-999999

mitattu / laatu
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
 T 15-105.6 HD-A (102 cm)
 T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
 T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Ilmoitettu laitos
 (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
 Managing Director

EU vastavusdeklaratsioon

Sellega teatame on meie aluvastutusele, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunnistatud, vastab EU-direktiividele, EU-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Tuode
Tootja
 AL-KO Geräte GmbH
 Imenhaus Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Tuup
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
 T 15-105.6 HD-A (102 cm)
 T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
 T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Murafase
EN ISO 3744
muudetud / laaditud
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
 T 15-105.6 HD-A (102 cm)
 T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
 T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Named service
 (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
 Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums tādā izpildījumā, kādā es ir nodots līdzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Mašīnas traktori
Modelis
AL-KO Gerardo GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Pilnvarotais dokumentu parstāvis
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

ES direktīvas
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)

Saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Skaidrs jaudas līmenis

EN ISO 3744
izmēģināts / garantētais
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000 / 14/EG
pielikums VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

ES atitikties pareiškinimas

Suo pareiškinime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktivų, ES saugos instrukcijų ir gaminiui taikytinų standartų.

Gaminio tipas
AL-KO Gerardo GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Igaliojasis dokumentų atstovas
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)

Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
išmatuotas / garantuojamas
99 / 100 dB(A)
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD-V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD-V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD-V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Atitikties direktiva

2000 / 14/EG
priedas VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 05.01.2021


Peter Kallenstädler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Мини-трактор

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители документов
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744

камерный / гарантируемый
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Оценка соответствия
2000 / 14 / EG
Приложение VIII

Учредительский/государственный адрес
(2000 / 14 / EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.01.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Садовий трактор

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представителі документов
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Рівень звуку
EN ISO 3744

обмірваний / гарантований
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Оцінка відповідності
2000 / 14 / EG
Додаток VIII

Named service
(2000 / 14 / EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 05.01.2021


Peter Kallenstadler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνω με δική μου ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτω σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωσιακών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που εφαρμόζονται συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
Χωροκλιματικό τραπέζι
Σημαντικός αριθμός
1A05-045599 - 01.31-999999

Εκπαιδευτικός οργανισμός
AL-KO Geräte GmbH
Indenlauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Τύπος
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
2000/14/EG
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Στάθμη πλημμελούς ισχύος

EN ISO 3744
μετρήσεις εγγυήσεων
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Νiveau на шум

EN ISO 3744
μετρεње / γαpαpтиpано
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Оцена на

съответствието 2000 /14/EG
Πρόσρложение VIII

EG-Дeкларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
моравс трапезор
Производител
AL-KO Geräte GmbH
Indenlauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Heidrich
Indenlauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Европейски директиви

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744
μετρεње / γαpαpтиpано
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Оцена на

съответствието 2000 /14/EG
Πρόσρложение VIII

Κοινωνικόπόμενος οργανισμός
(2000/14/EG)

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

Ијава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ

Транспорната косилка
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Областено лице на документите

Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Сериски број

1A05-045599 - 0L31-999999

Производител

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип

T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

Директиви на ЕУ

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот

EN ISO 3744
камерно / запрантирано
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Проценка на

усогласеност 2000 /14/EG
Примор.VIII

Назначено место

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG uygunluk açıklaması

Bu üründe, piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünüzgü standartları alındaki, karma talepleri karşıldığımız bilgilerimize sunmak isteniz.

Ürün

Çim İnkırtörü
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Belgelerin yetkili temsilcisi

Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip

T 15-95.6 HD-A (95 cm)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

AB standartları

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ses ölçüsü seviyesi

EN ISO 3744
ölçülen / garantilen edilen
99 / 100 dB(A)
T 15-95.6 HD-A (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-105.6 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)
99 / 100 dB(A)
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)
104 / 105 dB(A)

Uygunluk

değerlendirilmesi 2000 /14/EG
ek VIII

Resmî makam

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 05.01.2021



Peter Kallenstädler
Managing Director

