

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt
Rosenschnittkor
Seriennummer
0L17-045602 - 0L31-999999

**Dokumentations-
bevollmächtigter**
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 13-93,7 HD (95 cm)
T 15-93,7 HD-A (95 cm)
T 16-93,7 HD V2 (95 cm)
T 15-103,7 HD-A (102 cm)
T 16-103,7 HD V2 (102 cm)

Harmonisierte Normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel

EN ISO 3744
gemessen / garantiert
T 13-93,7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93,7 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
T 16-93,7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103,7 HD-A (102 cm)
98,3 / 100 dB(A)
T 16-103,7 HD V2 (102 cm)
98,3 / 100 dB(A)

Konformitätsbewertung

2000/14/EG
Anhang VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020


Peter Kallertadler
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
Lawn tractor
Serial number
0L17-045602 - 0L31-999999

Manufacturer
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Model
T 13-93,7 HD (95 cm)
T 15-93,7 HD-A (95 cm)
T 16-93,7 HD V2 (95 cm)
T 15-103,7 HD-A (102 cm)
T 16-103,7 HD V2 (102 cm)

EU directives
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmonised standards

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Sound power level

EN ISO 3744
measured / guaranteed
T 13-93,7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93,7 HD-A (95 cm)
98,7 / 100 dB(A)
T 16-93,7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103,7 HD-A (102 cm)
98,3 / 100 dB(A)
T 16-103,7 HD V2 (102 cm)
98,3 / 100 dB(A)

Conformity evaluation

2000/14/EG
Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020


Peter Kallertadler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Gazonfactor
Serienummer
0L17-045602 - 0L31-999999

Gevoelmachtigde van documenten
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geluidsniveau
EN ISO 3744

gemeten / gegarandeerd
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020


Peter Kallenstadler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Produit
Aldopoliée
Numéro de série
0L17-045602 - 0L31-999999

Plenipotentiare la documentation
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Niveau de puissance sonore

Evaluation de conformité 2000/14/EG
annexe VIII

EN ISO 3744

mesurés / garanti
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Organisme notifié
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020


Peter Kallenstadler
Managing Director


Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

Producto	Fabricante	Representante de documentación
Tractor de césped	AL-KO Geräte GmbH Inchenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Heidrich Inchenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero de serie 0L17-045602 - 0L31-999999		
Modelo	Directivas CE	Normas armonizadas
T 13-93.7 HD (95 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
T 15-93.7 HD-A (95 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)	2000/14/EG	+A2:2018
T 15-103.7 HD-A (102 cm)		EN ISO 14982:2009
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)		

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad
EN ISO 3744 medido/garantizado	2000/14/EG Anexo VIII
T 13-93.7 HD (95 cm)	
99 / 100 dB(A)	
T 15-93.7 HD-A (95 cm)	
98.7 / 100 dB(A)	
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)	
99 / 100 dB(A)	
T 15-103.7 HD-A (102 cm)	
98.3 / 100 dB(A)	
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)	
98.3 / 100 dB(A)	

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 17.12.2020

Peter Kallenstadler
Managing Director


Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Producto	Construttore	Delegato della documentazione
Trattorino	AL-KO Geräte GmbH Inchenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Heidrich Inchenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero di serie 0L17-045602 - 0L31-999999		
Tipo	Directive UE	Norme armonizzate
T 13-93.7 HD (95 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
T 15-93.7 HD-A (95 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)	2000/14/EG	+A2:2018
T 15-103.7 HD-A (102 cm)		EN ISO 14982:2009
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)		

Livello di potenza acustica	Valutazione di conformità
EN ISO 3744 misurato/garantito	2000/14/EG Appendice VIII
T 13-93.7 HD (95 cm)	
99 / 100 dB(A)	
T 15-93.7 HD-A (95 cm)	
98.7 / 100 dB(A)	
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)	
99 / 100 dB(A)	
T 15-103.7 HD-A (102 cm)	
98.3 / 100 dB(A)	
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)	
98.3 / 100 dB(A)	

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 17.12.2020

Peter Kallenstadler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Parkovni traktor
Serijska številka
0L17-045602 - 0L31-999999

Proizvajalec:
AL-KO Geräte GmbH
Inchenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblašeni
zastopnik
Andreas Heidrich
Inchenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

Isključene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
izmerjena / izgubljenjena
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Razina zvočne snage

EN ISO 3744
izmerjena / izračunana
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Projena skladnosti

2000/14/EG
Priloga VIII

EZ izjava o skladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvođač:
AL-KO Geräte GmbH
Inchenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opunomoćenik
Andreas Heidrich
Inchenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

EU smjernice
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Projena skladnosti

2000/14/EG
Priloga VIII

Vključena subjekta
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Imenovane nazočne organizacije
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdobje, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

E3 изјава о усклађености

Овине изјављујемо на себи искуству одговорност, да овај пројекат, у верзији каку смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих Е3 директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај пројекат.

Пројекат
Брлинс гитароп
Серифски број
0L17-045602 - 0L31-999999

Представник документације
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

Е3 директива
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2017
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ниво акустичке снаге
EN ISO 3744
камерени / запорантовано
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Процена усклађености 2000/14/EG
Додатак VIII

Наведена служба
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020


Peter Kallenstädler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/AWE

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Traktorek agradowy
Numer serijny
0L17-045602 - 0L31-999999

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

Wytyczne UE
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku
EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Ocena zgodności
2000/14/EG
załącznik VIII

Biorzącej udział jednostki
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020


Peter Kallenstädler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Záhradní traktor
Sériové číslo
0L17-045602 - 0L31-999999

Dokumentace
zdrojištěncé
Andreas Heitrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

Smernice EU
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sprincovnenec
pre dokumenty
Andreas Heitrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Smernica EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Vyhľadanie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerниц EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobca
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Sprincovnenec
pre dokumenty
Andreas Heitrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Smernica EÚ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonizované normy
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
nameňovaná / garantovaná
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Hodnocení štody

2000/14/EG
príloha VIII

Hlučnosť

EN ISO 3744
nameňaná / zaručená
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Výhodnotenie zhody

2000/14/EG
príloha VIII

Zúčastnené organizace

(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtiah, 17.12.2020


Peter Kallenstädler
Managing Director

Menovaneho miesta
(2000/14/EG)

TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtiah, 17.12.2020


Peter Kallenstädler
Managing Director


EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék	Gyártó	Dokumentumok
Fünyfűtraktor	AL-KO Geräte GmbH Inchenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Képviseletje Andreas Heidrich Inchenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám 0L17-045602 - 0L31-999999		Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009
Typ	EU-irányelvek	
T 13-93.7 HD (95 cm)	2006/42/EG	
T 15-93.7 HD-A (95 cm)	2014/30/EU	
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)	2000/14/EG	
T 15-103.7 HD-A (102 cm)		
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)		

Zajnyomásszint	Megfelelés értékelése
EN ISO 3744	2000/14/EG
metri / garantiált	fuggalék VIII
T 13-93.7 HD (95 cm)	
T 15-93.7 HD-A (95 cm)	
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)	
T 15-103.7 HD-A (102 cm)	
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)	

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
Weslendorstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtache, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Managing Director


EU-översensstemmelseerklæring

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt	Producent	Befuldningede
Planettraktor	AL-KO Geräte GmbH Inchenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	for dokumenter Andreas Heidrich Inchenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 0L17-045602 - 0L31-999999		Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009
Typ	EU-direktiver	
T 13-93.7 HD (95 cm)	2006/42/EG	
T 15-93.7 HD-A (95 cm)	2014/30/EU	
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)	2000/14/EG	
T 15-103.7 HD-A (102 cm)		
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)		

Lydefektniveau	Översensstemmelses-
EN ISO 3744	vurdering 2000/14/EG
metri / garanteret	bilag VIII
T 13-93.7 HD (95 cm)	
T 15-93.7 HD-A (95 cm)	
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)	
T 15-103.7 HD-A (102 cm)	
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)	

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Weslendorstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtache, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Åkgräsklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens
Förteckning**
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektivitets-
EN ISO 3744
uppmät. / garanterad
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Behörig kontor
(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-samsvarserklaring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Åkgräsklippare

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fullmektig av dokumenter
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektivitets-
EN ISO 3744
mål. / garanteret
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Underrettende myndighet
(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme läten yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä ilmassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-huoneistandardeja sekä tuotekohaisia standardeja.

Tuote
Aluekkuri
 Valmistaja
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Sarjanumero
 0L17-045602 - 0L31-999999

Asiakirjan edustaja
 Andreas Heidrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Tyyppi
 T 13-93.7 HD (95 cm)
 T 15-93.7 HD-A (95 cm)
 T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
 T 15-103.7 HD-A (102 cm)
 T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

EU-direktiivit
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Harmonisoidut standardit
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
 +A2:2018
 EN ISO 14982:2009

Ääniteholaso
 EN ISO 3744
 mitattu / laatu
 T 13-93.7 HD (95 cm)
 99 / 100 dB(A)
 T 15-93.7 HD-A (95 cm)
 98.7 / 100 dB(A)
 T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
 99 / 100 dB(A)
 T 15-103.7 HD-A (102 cm)
 98.3 / 100 dB(A)
 T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
 98.3 / 100 dB(A)

Vaatimustenmukaisuuden arviointi 2000 / 14 / EG
 file VIII

Ilmoitettu lait os
 (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdachs, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
 Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Selliga teatame on meie aluvastutusele, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunnistatud, vastab EÜ-direktiivide, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Tuode
Mudraikoor
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Seriaanumber
 0L17-045602 - 0L31-999999

Dokumentide esindaja
 Andreas Heidrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Tuup
 T 13-93.7 HD (95 cm)
 T 15-93.7 HD-A (95 cm)
 T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
 T 15-103.7 HD-A (102 cm)
 T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

EÜ-direktiivid
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

EU-direktiivide koostõlita viitid normid
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
 +A2:2018
 EN ISO 14982:2009

Murafaso
 EN ISO 3744
 mõeldud / laaditud
 T 13-93.7 HD (95 cm)
 99 / 100 dB(A)
 T 15-93.7 HD-A (95 cm)
 98.7 / 100 dB(A)
 T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
 99 / 100 dB(A)
 T 15-103.7 HD-A (102 cm)
 98.3 / 100 dB(A)
 T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
 98.3 / 100 dB(A)

Vastavushindamine
 2000 / 14 / EG
 file VIII

Named service
 (2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obdachs, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
 Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šīs izstrādājuma tādā izpildījumā, kādā es ir nodots līdzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums
Mārauga traktori
Serijs numurs
0L17-045602 - 0L31-999999

Pilnvarotais dokumentu parstāvis
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Modelis
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

Saskaņotais tiesību numurs
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
2014/30/EU
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Skapas jaudas līmenis

EN ISO 3744
izmēģināts / garantētais
pīlētums VIII

99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdachs, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

ES atitikties pareiškinimas

Suo pareiškinime esame vieninteliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminiui taikytinų standartų.

Gaminio tipas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Igaliojasis dokumentų atstovas
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

ES direktyvos
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonizacijos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
Ismatavimas / garantuojamas
priedas VIII

99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdachs, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт Садовий трактор	Представник документів AL-KO Geräte GmbH Inchenausser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представники документів Andreas Heidrich Inchenausser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер 0L17-045602 - 0L31-999999		
Тип T 13-93.7 HD (95 cm) T 15-93.7 HD-A (95 cm) T 16-93.7 HD V2 (95 cm) T 15-103.7 HD-A (102 cm) T 16-103.7 HD V2 (102 cm)	Директиви ЄС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Погоджені норми EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Рівень звуку

EN ISO 3744

Оцінка відповідності

2000/14/EG

Додаток VIII

об'ємний / гарантований

99 / 100 dB(A)

T 15-93.7 HD-A (95 cm)

98.7 / 100 dB(A)

T 16-93.7 HD V2 (95 cm)

99 / 100 dB(A)

T 15-103.7 HD-A (102 cm)

98.3 / 100 dB(A)

T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

98.3 / 100 dB(A)

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт Мини-трактор	Производитель документов AL-KO Geräte GmbH Inchenausser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представители документов Andreas Heidrich Inchenausser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серийный номер 0L17-045602 - 0L31-999999		
Тип T 13-93.7 HD (95 cm) T 15-93.7 HD-A (95 cm) T 16-93.7 HD V2 (95 cm) T 15-103.7 HD-A (102 cm) T 16-103.7 HD V2 (102 cm)	Директивы ЕС 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Согласованные нормы EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Уровень звука

EN ISO 3744

Оценка соответствия

2000/14/EG

Приложение VIII

камерный / гарантируемый

99 / 100 dB(A)

T 15-93.7 HD-A (95 cm)

98.7 / 100 dB(A)

T 16-93.7 HD V2 (95 cm)

99 / 100 dB(A)

T 15-103.7 HD-A (102 cm)

98.3 / 100 dB(A)

T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

98.3 / 100 dB(A)

Учредительские контактные данные

(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH

TUV Süd Gruppe

Westendstraße 199

80686 MUENCHEN

DEUTSCHLAND

Область, 17.12.2020



Peter Kallertadler

Managing Director

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH

TUV Süd Gruppe

Westendstraße 199

80686 MUENCHEN

DEUTSCHLAND

Область, 17.12.2020



Peter Kallertadler

Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изискванията на хармонизираните европейски директиви, и на стандартите на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
морфал трактор

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744

Оценка на съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Измерено / гарантирано
99 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

Длъжност съответствията ЕК

Длъжносте ми диктувам, съблудвайки че този продукт е в съответствие с настоящите европейски директиви, и на стандартите на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Хомопробит трактор

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители на документите
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум
EN ISO 3744

Оценка на съответствието 2000/14/EG
Приложение VIII

Измерено / гарантирано
99 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obbach, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

Ијава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирајните директиви на ЕУ, безабедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Транспорната косилка
Сериски број
0L17-045602 - 0L31-999999

Овластено лице на документите
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Тип
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2,2018
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот
EN ISO 3744
камерно / загарантирано
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000 /14/EG
Припор.VIII

Назначено место
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020

Peter Kallertadler
Managing Director

EG uygunluk açıklaması

Bu üründe piyasaya sürdüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünözgü standartlar altındaki, karma talepleri karşıladığımız bilgilerinize sunmak isteriz.

Ürün
Çim traktörü
Seri numarası
0L17-045602 - 0L31-999999

Belgelerin yetkili temsilcisi
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Tip
T 13-93.7 HD (95 cm)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)

Karma normal AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
+A2,2018
EN ISO 14982:2009

Ses gücü seviyesi
EN ISO 3744
dükülen / garanti edilmiş
T 13-93.7 HD (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-93.7 HD-A (95 cm)
98.7 / 100 dB(A)
T 16-93.7 HD V2 (95 cm)
99 / 100 dB(A)
T 15-103.7 HD-A (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)
T 16-103.7 HD V2 (102 cm)
98.3 / 100 dB(A)

Uygunluk değerlendirilmesi 2000 /14/EG
ek VIII

Resmî makam
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Sud Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020

Peter Kallertadler
Managing Director